



## KERTI- ÉS ERDÉSZETI GÉP AKCIÓ

ÉRVÉNYES: 2009.03.01 - 2009.08.31-IG  
ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!!





 **PRM0600**



A Makita által forgalmazott fűnyíró traktorok a vevők által támasztott valamennyi igényt kielégítik. A **PRM0600** ideális választás azon kiskerttulajdonosok számára, akik a fűnyírók tologatása helyett inkább a komfortot tartják szem előtt. A kényelmet fokozza az elektromos önindító. A 6,5 LE-s motor 62 cm-es vágókéssel társítva hatékony és gyors munkavégzést biztosít 2.500 m<sup>2</sup>-es területig. A fűnyírók 55 - 75 literes fűgyűjtőjével szemben a 140 literes kosár hatékonyabbá teszi a munkavégzést a ritkább ürítés következtében. A traktor igény szerint mulcsozásra alkalmassá tehető.

A **PRM0700** azok számára megfelelő eszköz, akik a mechanikus váltó helyett inkább a hidrosztatikus váltást részesítik előnyben. További kényelmet jelent az elektromos önindító. A 12,5 LE-s motor 71 cm-es vágókéssel társítva hatékony és gyors munkavégzést biztosít 3.000 m<sup>2</sup>-es területig. A 170 literes fűgyűjtő kosár hatékonyabbá teszi a munkavégzést a ritkább ürítés következtében. Igény szerint mulcsozásra alkalmassá alakítható.



 **PRM0700**

**ÚJ!**

A **PTM0901**-es azok számára készült, akiknek a karbantartandó területe már meghaladja egy fűnyíró kapacitását. A kulccsal indítható 13,5 LE-s motor, a két ellentétes irányba forgó, egyenként 46 cm-es vágókéssel társítva hatékony és gyors munkavégzést tesz lehetővé akár 4.000 m<sup>2</sup>-ig. A hidrosztatikus hajtás megkönnyíti a területen való haladást.



 **PTM0901**

Hétféle vágásmagasság állítható be 25 és 80 mm között. A 260 literes fűgyűjtő kosár állapotáról a telítettségjelző ad információt. A fűnyírótraktor igény szerint mulcsozásra alkalmassá alakítható (kések + mulcsozóbetét). Ennek köszönhetően a levágott fű nem a kosárba kerül, hanem felaprítva a földre.

### Akciós ár:

PRM0600: **365 900 Ft** listaár: 537 000 Ft  
 PRM0700: **549 900 Ft** listaár: 782 200 Ft  
 PTM0901: **689 900 Ft** listaár: 976 300 Ft



Típus	PRM0600	PRM0700	PTM0901
Hengerűrtartalom:	cm <sup>3</sup> 190	295	345
Teljesítmény:	kW (LE) 4,7 (6,5)	9,3 (12,5)	9,8 (13,5)
Sebesség előre:	km/h 2,5 - 8,0	8,6	8,8
Sebesség hátra:	km/h 3,5	3,2	3,8
Max. vágási terület:	m <sup>2</sup> 2.500	3.000	4.000
Vágási szélesség:	cm 62	71	92
Fűgyűjtő mérete:	l 140	170	260
Vágási magasság:	mm 30 - 75	30 - 75	25 - 80
Üzemanyagtartály:	l 3,5	3,5	6,1
Olajtartály:	l 0,8	0,8	1,4
Súly:	kg 111	168	191

A **PTM0902**-es oldalkidobásos modellt azok számára ajánljuk, akik nem akarnak a gyűjtőkosár ürítésével foglalkozni. A kulccsal indítható 14 LE-s motor, a két azonos irányba forgó, egyenként 49 cm-es vágókéssel társítva hatékony és gyors munkavégzést tesz lehetővé akár 4.000 m<sup>2</sup>-ig. A hidrosztatikus hajtás megkönnyíti a területen való haladást. Hétféle vágásmagasság állítható be 25 és 80 mm között. A fűnyírótraktor alapkitelben mulcsozásra alkalmas.



Makita Exclusive  
PTM0902

A **PTM1001**-es remek választás azon kerttulajdonosok számára, akik már nagyban gondolkodnak. A kulccsal indítható 17,5 LE-s motor,

Makita Style  
PTM1001



a lengő kaszaházban elhelyezett két ellentétes irányba forgó, egyenként 52 cm-es vágókés kiváló munkavégzést tesz lehetővé akár 5.000 m<sup>2</sup>-es területig. A hidrosztatikus hajtás megkönnyíti a területen való haladást. Hétféle vágásmagasság állítható be 30 és 90 mm között. LCD kijelző informál egyéb mellett a 300 l-es fűgyűjtő kosár állapotáról. A fűnyírótraktor igény szerint mulcsozásra alkalmassá alakítható (kések + mulcsozóbetét). Ennek köszönhetően a levágott fű nem a kosárba kerül, hanem felaprítva a földre.

A **PTM1200**-as traktor eleget tesz a profik által támasztott követelményeknek. A kulccsal indítható, kéthengeres 22 LE-s motor, a lengő kaszaházban elhelyezett két ellentétes irányba forgó, egyenként 62 cm-es vágókés kiváló munkavégzést tesz lehetővé akár 8.000 m<sup>2</sup>-es területig. A hidrosztatikus hajtás megkönnyíti a területen való haladást. Hétféle vágásmagasság állítható be 30 és 90 mm között. A 300 literes fűgyűjtő kosár állapotáról (amit egy gombnyomás segítségével üríthetünk) az LCD kijelző ad információt. A fűnyírótraktor igény szerint mulcsozásra alkalmassá alakítható (kések + mulcsozóbetét).



Makita Exclusive  
PTM1200

### Akciós ár:

PTM0902: **629 900 Ft** listaár: 930 800 Ft  
 PTM1001: **839 900 Ft** listaár: 1 182 500 Ft  
 PTM1200: **1 049 900 Ft** listaár: 1 562 100 Ft



Típus		PTM0902	PTM1001	PTM1200
Hengerűrtartalom:	cm <sup>3</sup>	530	502	656
Teljesítmény:	kW (LE)	10,2 (14,0)	12,86 (17,5)	16,0 (22,0)
Sebesség előre:	km/h	8,8	8,8	8,8
Sebesség hátra:	km/h	3,8	4,5	4,5
Max. vágási terület:	m <sup>2</sup>	4.000	5.000	8.000
Vágási szélesség:	cm	98	102	122
Fűgyűjtő mérete:	l	-	300	300
Vágási magasság:	mm	25 - 80	30 - 90	30 - 90
Üzemanyagtartály:	l	5,5		7,0
Olajtartály:	l	1,3		1,8
Súly:	kg	168	225	232







PLM4100

A Makita által forgalmazott fűnyírók a vevők valamennyi igényét kielégítik. A **PLM4100**-as fűnyíró pompás választás azon felhasználók számára, akik a fűnyírást benzinmotoros készülékekkel kívánják megvalósítani. A fűnyíró fém házzal és 3,5 LE-s Briggs & Stratton motorral rendelkezik. A 30 és 75 mm közötti fűhosszúság eléréséhez kerekenként öt pozícióba állítható a vágásmagasság. A 41 cm-es vágásszélesség és az 55 literes műanyag fűgyűjtő ideális megoldás lehet max. 800 m<sup>2</sup>-es terület gondozására. A biztonságról a praktikus fékkar gondoskodik, melyet elengedve leáll a motor. A tárolás és szállítás megkönnyítésére szolgál az össze-csukható markolat.

A **PLM4101**-es fűnyíró fém házzal és 3,5 LE-s Briggs & Stratton motorral rendelkezik. A 30 és 75 mm közötti fűhosszúság eléréséhez kerekenként öt pozícióba állítható a vágásmagasság. A 41 cm-es vágásszélesség és a 60 literes textil gyűjtőzsák ideális megoldás lehet max. 1.000 m<sup>2</sup>-es terület gondozására. A biztonságról a praktikus fékkar gondoskodik, melyet elengedve leáll a motor. A kényelmes munkavégzés érdekében a markolat több pozícióba állítható, a könnyebb tárolás és szállítás érdekében össze-csukható.



PLM4101



PLM4600

A masszív, fémburkolattal ellátott **PLM4600**-as fűnyírót 4,0 LE-s Briggs & Stratton motor hajtja. A 30 és 75 mm közötti fűhosszúság eléréséhez kerekenként öt pozícióba állítható a vágásmagasság. 46 cm-es vágásszélességével és 60 literes textil gyűjtőzsákjával max. 1.200 m<sup>2</sup>-es terület gondozására ideális. A biztonságról a praktikus fékkar gondoskodik, melyet elengedve leáll a motor. A kényelmet szolgálja a több pozícióba állítható markolat, melyet a tárolás és a szállítás megkönnyítésére össze lehet csukni. A mulcsozóbetét választható tartozék, ami felszerelve a felaprított nyesedéket a földre teríti.



**Akciós ár:**

PLM4100:	<b>59 900 Ft</b>	listaár: 85 400 Ft
PLM4101:	<b>71 900 Ft</b>	listaár: 100 300 Ft
PLM4600:	<b>79 900 Ft</b>	listaár: 108 500 Ft



Típus	PLM4100	PLM4101	PLM4600
Hengerűrtartalom:	cm <sup>3</sup> 148,8	148,8	165,4
Teljesítmény:	kW (LE) 2,5 (3,5)	2,5 (3,5)	2,92 (4,0)
Max. vágási terület:	m <sup>2</sup> 800	1.000	1.200
Vágási szélesség:	cm 41	41	46
Fűgyűjtő mérete:	l 55	60	60
Vágási magasság:	mm 30 - 75	30 - 75	30 - 75
Súly:	kg 23	23	24



PLM4601

A **PLM4601**-es és a **PLM5101**-es fűnyíró hasznos és kellemes társa lehet azon kerttulajdonosoknak és félprofi felhasználóknak, akik az erőteljes benzinmotor mellett az *önjáró* tulajdonságot is előnyben részesítik. A csapágyazott kerekek biztosítják a könnyebb előrehaladást. A kényelmet szolgálja a több pozícióba állítható biztonsági markolat, mely a tárolás és a szállítás megkönnyítésére összecukható. A mulcsozóbetét választható tartozék - felszerelve a felaprított nyesedéket a földre teríti.

**Akciós ár:**

**PLM4601: 99 900 Ft** listaár: 134 700 Ft  
**PLM5101: 112 900 Ft** listaár: 158 400 Ft

A **PLM4603-as** fűnyíró ideális partner azon kerttulajdonosok és félprofi felhasználók számára, akik ki tudják használni a *négy sebességfokozat* (2 - 5 km/h) adta lehetőségeket. A csapágyazott kerekek biztosítják a könnyebb előrehaladást. A 30 és 75 mm közötti fűhosszúság eléréséhez központilag öt pozícióba állítható a vágásmagasság. A 46 cm-es vágásszélesség és a 60 literes textil gyűjtőzsák ideális megoldás lehet max. 1.800 m<sup>2</sup>-es terület gondozására. A kényelmet szolgálja a több pozícióba állítható biztonsági markolat, mely a tárolás és a szállítás megkönnyítésére összecukható. A mulcsozóbetét választható tartozék, amit felszerelve a gép a felaprított nyesedéket a földre teríti.



PLM4603





PLM5100

A **PLM5100-as** fűnyíró azok választása, akik a nagyobb vágásszélességet részesítik előnyben az *önjáró* funkcióval szemben. A csapágyazott kerekek biztosítják a könnyebb előrehaladást. A 30 és 75 mm közötti fűhosszúság eléréséhez a központilag öt pozícióba állítható vágásmagasság nyújt segítséget. A 51 cm-es vágásszélesség és a 60 literes textil gyűjtőzsák ideális megoldás lehet max. 1.800 m<sup>2</sup>-es terület gondozására. A kényelmet szolgálja a több pozícióba állítható biztonsági markolat, mely a tárolás és a szállítás megkönnyítésére összecukható. A mulcsozóbetét választható tartozék, ami felszerelve a felaprított nyesedéket a földre teríti.

**Akciós ár:**

**PLM4603: 117 900 Ft** listaár: 161 100 Ft  
**PLM5100: 99 900 Ft** listaár: 143 200 Ft



Makita Style

Makita Style

Makita Style

Makita Style

Típus		PLM4601	PLM4603	PLM5100	PLM5101
Hengerűrtartalom:	cm <sup>3</sup>	165,4	182	182	198,5
Teljesítmény:	kW (LE)	2,92 (4,0)	3,6 (5,0)	3,6 (5,0)	4,4 (6,0)
Sebesség:	km/h	3,8	2 - 5	-	3,8
Max. vágási terület:	m <sup>2</sup>	1.400	1.800	1.800	2.200
Vágási szélesség:	cm	46	46	51	51
Fűgyűjtő mérete:	l	60	60	60	60
Vágási magasság:	mm	30 - 75	30 - 75	30 - 75	30 - 75
Súly:	kg	28	30	32	34





PLM4814

A **PLM4814**-es fűnyíró professzionális eszköz. A masszív, könnyített, *rezgéselapított* alumínium burkolattal ellátott *önjáró* fűnyíró négyütemű Honda motor hajtja. A csapágyazott kerekek biztosítják a könnyebb előrehaladást. 30 és 80 mm között központilag hat fokozatba állítható a vágásmagasság. A 48 cm-es vágásszélesség és a 75 literes textil gyűjtőzsák ideális megoldás lehet max. 2.000 m<sup>2</sup>-es terület gondozására. A biztonságról és a kényelmes munkavégzésről az "ErgoMow" markolat gondoskodik, amely kilenc pozícióban rögzíthető. A mulcsozóbetét választható tartozék, ami felszerelve a felaprított nyesedéket a földre teríti.

A **PLM5111**-es fűnyíró eleget tesz a profik által támasztott követelményeknek is. A masszív, könnyített alumínium burkolattal ellátott *önjáró* fűnyíró 6,5 LE-s Honda motor hajtja. A csapágyazott kerekek biztosítják a könnyebb előrehaladást. A 30 és 80 mm közötti fűhosszúság eléréséhez, a központilag hét pozícióba állítható vágásmagasság nyújt segítséget. A 51 cm-es vágásszélesség és a 75 literes textil gyűjtőzsák ideális megoldás lehet max. 2.400 m<sup>2</sup>-es terület gondozására. A biztonságról és a kényelmes munkavégzésről az "ErgoMow" markolat gondoskodik, amely kilenc fokozatba állítható. A mulcsozóbetét választható tartozék, ami felszerelve a felaprított nyesedéket a földre teríti.



PLM5111



A **PLM5112**-es fűnyíró a hivatásos felhasználók maximális kiszolgálására készült. A masszív, könnyített alumínium burkolattal ellátott, *elektronikus indítással* rendelkező *önjáró* fűnyíró 6,0 LE-s Briggs & Stratton motor hajtja. A csapágyazott kerekek biztosítják a könnyebb előrehaladást. A 30 és 80 mm közötti fűhosszúságot, a központilag hét pozícióba állítható vágásmagasság állítással érhetjük el. A 51 cm-es vágásszélesség és a 75 literes textil gyűjtőzsák ideális megoldás lehet max. 2.400 m<sup>2</sup>-es terület gondozására. A biztonságról és a kényelmes munkavégzésről az "ErgoMow" markolat gondoskodik, amely kilenc helyzetben rögzíthető. A mulcsozóbetét választható tartozék, ami felszerelve a felaprított nyesedéket a földre teríti.



PLM5112

**Akciós ár:**

PLM4814: **188 900 Ft** listaár: 268 500 Ft  
 PLM5111: **209 900 Ft** listaár: 303 100 Ft  
 PLM5112: **215 900 Ft** listaár: 312 700 Ft



Makita Exclusive



Makita Exclusive



Makita Exclusive

Típus	PLM4814	PLM5111	PLM5112
Hengerűrtartalom:	cm <sup>3</sup> 165	190	198,5
Teljesítmény:	kW (LE) 3,65 (5,0)	4,7 (6,5)	4,4 (6,0)
Sebesség:	km/h 3,8	2,7 - 4,8	2,7 - 4,8
Max. vágási terület:	m <sup>2</sup> 2.000	2.400	2.400
Vágási szélesség:	cm 48	51	51
Fűgyűjtő mérete:	l 75	75	75
Vágási magasság:	mm 30 - 80	30 - 80	30 - 80
Súly:	kg 37	42	42





ELM3700

Az **ELM3300**-as, és az **ELM3700**-as, kis méretű füves területek lenyírására alkalmas, csendes és környezetkímélő modellek. A burkolat erős, törésmentes műanyagból készült. A kerekek átszerelésével három különböző vágásmagasságot állíthatunk be. A biztonság érdekében kapcsolóval és kábeltehermentesítővel van felszerelve. Az egyszerűbb tárolás és szállítás érdekében összecsucskható markolattal lett ellátva.



Makita Advance



Makita Advance

Típus		ELM3300	ELM3700
Teljesítmény:	W	1.100	1.300
Max. vágási terület:	m <sup>2</sup>	400	500
Vágási szélesség:	cm	33	37
Fűgyűjtő mérete:	l	27	35
Vágási magasság:	mm	25 - 55	25 - 55
Súly:	kg	11,5	13

Az erőteljes motorral szerelt **ELM4100**-as és **ELM4600**-as modellek megfelelnek a kiskerttulajdonosok által támasztott követelményeknek. A fémházás fűnyíró vágásmagassága öt fokozatba állítható. A biztonság érdekében kapcsolóval és kábeltehermentesítővel van felszerelve. A kényelmet szolgálja a több pozícióba állítható biztonsági markolat, mely a tárolás és a szállítás megkönnyítésére összecsucskható. A mulcsozóbetét (ELM4600-nál) választható tartozék, ami felszerelve a felaprított nyesedéket a földre teríti.



ELM4600

### Akciós ár:

ELM3300:	<b>21 900 Ft</b>	listaár: 29 700 Ft
ELM3700:	<b>26 900 Ft</b>	listaár: 38 600 Ft
ELM4100:	<b>55 900 Ft</b>	listaár: 76 500 Ft
ELM4600:	<b>67 900 Ft</b>	listaár: 92 900 Ft
ELM4601:	<b>84 900 Ft</b>	listaár: 115 000 Ft

A közepes méretű füves területek lenyírására alkalmas az **ELM4601**-es típusú *önjáró* fűnyíró. A csapágyazott kerekekkel ellátott, fémházás modell vágásmagassága központilag öt fokozatba állítható. A 46 cm-es vágásszélesség és a 60 literes textil gyűjtőzsák ideális megoldás lehet a max. 1.000 m<sup>2</sup>-es terület gondozására. A kényelmet szolgálja a több pozícióba állítható biztonsági markolat, mely a tárolás és a szállítás megkönnyítése érdekében összecsucskható. A mulcsozóbetét választható tartozék, ami felszerelve a felaprított nyesedéket a földre teríti.



ELM4601



Makita Style



Makita Exclusive

Makita Exclusive

Típus		ELM4100	ELM4600	ELM4601
Teljesítmény:	W	1.600	1.800	1.800
Sebesség:	km/h	-	-	3,8
Max. vágási terület:	m <sup>2</sup>	600	800	1.000
Vágási szélesség:	cm	41	46	46
Fűgyűjtő mérete:	l	60	60	60
Vágási magasság:	mm	30 - 75	30 - 75	30 - 75
Súly:	kg	23	24,5	27



A "farmer" célokra alkalmas gépeket kisebb gazdaságokban és parkokban való munkavégzésre ajánljuk!



DBC340

A **DBC340**-es bozótívágóban a hétszeresen csapágyazott hajtóművet kétütemű benzinmotor hajtja. Üzemeltetéséhez 1:20-as benzin-olaj keverék szükséges. Az "U" alakú rezgéscsillapított, multifunkciós markolat stabil fogást biztosít. A kényelmes kettős vállheveder növeli a komfortérzetet. Damilfejjel és négyfogú ütőkéssel is alkalmazható.

**Damilfejjel és ütőkéssel!**



BCM4300

**Damilfejjel és ütőkéssel!**

A **BCM4300**-as bozótívágóba kétütemű katalizátoros Mitsubishi benzinmotort építettek, melynek indítását üzemanyagszivattyú könnyíti meg. Az "U" alakú rezgéscsillapított multifunkciós markolat stabil fogást biztosít. A kényelmes kettős vállheveder növeli a komfortérzetet. Damilfejjel és négyfogú ütőkéssel is használható.



BBK4500

**ÚJ!**

A háton hordható, kettős vibráció-csillapítással ellátott **BBK4500**-as bozótívágóba kétütemű benzinmotor került, melynek indítását üzemanyagszivattyú könnyíti meg. Üzemeltetéséhez 1:20-as benzin-olaj keverék szükséges. A rezgéscsillapított kényelmarmolat stabil fogást biztosít. Damilfejjel és négyfogú ütőkéssel is alkalmazható.

A **BBC4500**-as és a **BBC5700**-as bozótívágók erőforrása kétütemű benzinmotor, melynek indítását üzemanyagszivattyú könnyíti meg. Üzemeltetéséhez 1:20-as benzin-olaj keverék szükséges. Az "U" alakú rezgéscsillapított multifunkciós markolat stabil fogást biztosít. Kényelmes, professzionális, kettős vállheveder növeli a komfortérzetet. Damilfejjel és négyfogú ütőkéssel is alkalmazható.



BBC5700

**Damilfejjel és ütőkéssel!**

## Akciós ár:


DBC340:	<b>119 900 Ft</b>	listaár: 171 300 Ft
BCM4300:	<b>99 900 Ft</b>	listaár: 136 700 Ft
BBC4500:	<b>119 900 Ft</b>	listaár: 169 200 Ft
BBC5700:	<b>129 900 Ft</b>	listaár: 188 700 Ft
BBK4500:	<b>129 900 Ft</b>	listaár: 178 200 Ft

Típus	DBC340	BCM4300	BBC4500	BBC5700	BBK4500
Hengerűrtartalom:	cm <sup>3</sup> 33	42,7	44,9	56,5	44,9
Teljesítmény:	kW (LE) 1,6 (2,2)	1,27 (1,74)	1,6 (2,2)	2,1 (2,81)	1,62 (2,2)
Motorfordulat:	1/perc 13.500	7.370	7.000	7.000	7.000
Üzemanyagtartály:	l 0,5	0,9	0,9	0,9	0,9
Súly:	kg 6,7	7,9	7,7	7,7	10,9



# BOZÓTVÁGÓK "HOBBI" ÉS "PROFI" CÉLOKRA

A "hobby" célokra alkalmas gépeket házkörüli és kisebb parkokban való munkavégzéshez ajánljuk!



A **BCM2310**-es a **BCM3300**-as bozótívágókba kétütemű katalizátoros Mitsubishi benzínmotort építettek, melynek az indítását üzemanyagszivattyú könnyíti meg. A rezgéscsillapított multifunkciós markolat stabil fogást biztosít. Az átvetős vállheveder megkönnyíti a munkavégzést.


**Damilfejjel és ütőkéssel!**

A katalizátoros, kétütemű **DBC260U** bozótívágók indítását üzemanyagszivattyú segíti. A rezgéscsillapított multifunkciós markolat stabil fogást biztosít. Az átvetős vállheveder segít a munkavégzésben.

**Damilfejjel és ütőkéssel!**

### Akciós ár:

BCM2310:	<b>69 900 Ft</b>	listaár: 97 600 Ft
BCM3300:	<b>89 900 Ft</b>	listaár: 120 300 Ft
DBC260U:	<b>84 900 Ft</b>	listaár: 106 200 Ft



DBC260U

Típus		BCM2310	BCM3300	DBC260U
Hengerűrtartalom:	cm <sup>3</sup>	22,6	32,6	25,7
Teljesítmény:	kW (LE)	0,7 (0,95)	0,97 (1,32)	0,83 (1,1)
Motorfordulat:	1/perc	7.370	8.100	10.000
Üzemanyagtartály:	l	0,6	0,8	0,6
Súly:	kg	5,7	6,7	5,0

A "profi" célokra alkalmas gépeket ajánljuk mező- és erdőgazdaságok, kert- és tájépítő, útkarbantartó és kommunális vállalatok részére!!

A **DBC4010**-es és a **DBC4510**-es bozótívágókban a kilencszeresen csapágyazott hajtóművet kétütemű benzínmotor hajtja. Az "U" alakú rezgéscsillapított multifunkciós markolat stabil fogást biztosít. A kényelmes professzionális, kettős vállheveder növeli a komfortérzetet. Damilfejjel, háromágú bozótívágókéssel, négyfogú ütőkéssel, vágótárcsával, valamint fűrész tárcsával is alkalmazható.

### Akciós ár:

DBC4010:	<b>155 900 Ft</b>	listaár: 218 900 Ft
DBC4510:	<b>168 900 Ft</b>	listaár: 236 400 Ft



DBC4510

**Damilfejjel és ütőkéssel!**

Típus		DBC4010	DBC4510
Hengerűrtartalom:	cm <sup>3</sup>	39	45
Teljesítmény:	kW (LE)	1,8 (2,46)	2,3 (3,15)
Motorfordulat:	1/perc	13.500	13.500
Üzemanyagtartály:	l	0,9	0,9
Súly:	kg	7,9	7,9



A négyütemű bozótvágókat ajánljuk kisebb gazdaságokban és parkokban való munkavégzéshez!



EBH341R

**ÚJ!**

bozótvágókban az "U" alakú rezgéscsillapított multifunkciós markolat stabil fogást biztosít. Az átvetős vállheveder megkönnyíti a munkavégzést. Az **EBH341R** típus háton hordható, kettős vibráció-csillapítással ellátott bozótvágó rezgéscsillapított kengyelmarkolatával egyszerűvé válik a fűnyírás. Mindegyik négyütemű bozótvágó damilfejjel, valamint négyfogú ütőkéssel is alkalmazható.

A halk, erőteljes, alacsony károsanyag-kibocsátású, négyütemű benzinmotor indítását üzemenyagszivattyú könnyíti meg. A **BCX2500**-as és a **BCX3400**-as



Damilfejjel és ütőkéssel!

BCX2500

**Akciós ár:**

BCX2500:	<b>95 900 Ft</b>	listaár: 136 700 Ft
BCX3400:	<b>109 900 Ft</b>	listaár: 158 100 Ft
EBH341R:	<b>134 900 Ft</b>	listaár: 184 400 Ft

Típus		BCX2500	BCX3400	EBH341R
Hengerűrtartalom:	cm <sup>3</sup>	24,5	34,5	33,5
Teljesítmény:	kW (LE)	0,8 (1,1)	1,2 (1,64)	1,07 (1,4)
Motorfordulat:	1/perc	8.500	10.000	10.000
Üzemanyagtartály:	l	0,5	0,65	0,65
Súly:	kg	6,2	7,4	9,3

A elektromos szegélynyírót ajánljuk házkörüli és kisebb parkokban való munkavégzéshez!

A kizárólag hobbi felhasználásra ajánlott **UM3830**-as és **UM4030**-as elektromos szegélynyírót rezgéscsillapított, csúszásmentes, gumírozott markolattal látták el. A kábel-kihúzásgátló fokozza a kényelmet. Az egyszerűbb tárolás érdekében kampóra akasztható.



**Akciós ár:**

UM3830:	<b>27 900 Ft</b>	listaár: 38 300 Ft
UM4030:	<b>31 900 Ft</b>	listaár: 42 700 Ft



UM3830

**ÚJ!**

Típus		UM3830	UM4030
Teljesítmény:	W	700	1.000
Fordulatszám:	1/perc	7.500	7.500
Kábelhossz:	m	0,4	0,4
Súly:	kg	5,0	5,1



DCS230T



A könnyű, egykezes használatra is alkalmas **DCS230T** és **DCS3410TH** típusú láncfűrészek kiválóan használhatóak magasban végzendő munkálatokhoz. A lánc kenését az automata olajzás, az egyenletes működést az elektronikus gyújtás biztosítja. A rezgéscsillapító gumibakoknak köszönhetően kényelmesebb a munkavégzés. Láncfék garantálja az erőteljes visszarúgásoknál bekövetkező sérülések elkerülését.



DCS3410TH



DCS4610



A házi és kerti, privát használatra kiválóan alkalmas a nagy üzemanyag-beömlőnyílással rendelkező **DCS4610**-es láncfűrész. Az egyenletes működést az elektronikus gyújtás biztosítja. A rezgéscsillapító gumibakoknak köszönhetően kényelmesebb a munkavégzés. A láncfék garantálja az erőteljes visszarúgásoknál bekövetkező sérülések elkerülését.

## Akciós ár:

DCS230T:	<b>93 900 Ft</b>	listaár: 126 500 Ft
DCS3410TH:	<b>117 900 Ft</b>	listaár: 159 300 Ft
DCS4610:	<b>49 900 Ft</b>	listaár: 94 100 Ft

Típus		DCS230T	DCS3410TH	DCS4610
Hengerűrtartalom:	cm <sup>3</sup>	22,2	34	45,1
Teljesítmény:	kW (LE)	0,74 (1,0)	1,4 (1,9)	1,7 (2,28)
Vágáshossz:	cm	25	35	40
Lánc sebesség:	m/s	13,6	21	17,1
Lánckiosztás:	"	1/4	3/8	3/8
Üzemanyagtartály:	l	0,2	0,28	0,37
Olajtartály:	l	0,19	0,22	0,25
Súly:	kg	2,5	3,3	4,75



# BENZINMOTOROS "FARMER" LÁNCFŰRÉSZEK

A napi 2 - 4 üzemóra használatra ajánlott **DCS400**-as, **DCS460**-as és **DCS500**-as láncfűrészek kiválóan alkalmazhatóak gallyazáshoz, kisebb fa kivágásához és bemetszésekhez. Az automatikus láncolajzás biztosítja a megfelelő kenést. Elektronikus gyújtás gondoskodik a zavarmentes üzemről. A beépített gumibakoknak köszönhetően lényegesen csökken a testre ható vibráció, ezáltal kényelmesebbé válik a munkavégzés. A láncfék garantálja az erőteljes visszarágásoknál bekövetkező sérülések elkerülését.

DCS500



## Akciós ár:

DCS460: **119 900 Ft** listaár: 163 000 Ft  
 DCS500: **123 900 Ft** listaár: 181 600 Ft



Típus		DCS460	DCS500
Hengerűrtartalom:	cm <sup>3</sup>	45,6	49,9
Teljesítmény:	kW (LE)	2,2 (3,0)	2,4 (3,3)
Vágáshossz:	cm	45	45
Lánc sebesség:	m/s	22,2	22,2
Lánckiosztás:	"	3/8	3/8
Üzemanyagtartály:	l	0,47	0,47
Olajtartály:	l	0,27	0,27
Súly:	kg	5,5	5,5

A napi 1 - 2 üzemóra használatra ajánlott, "kompakt" osztályba tartozó *katalizátoros* **DCS3501**-es, **DCS4301**-es láncfűrészek kiválóan alkalmazhatóak gallyazáshoz, kisebb fa kivágásához, és bemetszésekhez. A hajtóműház magnéziumöntvényből készült. Az egyenes futásról elektronikus gyújtás gondoskodik. A beépített gumibakoknak köszönhetően lényegesen csökken a testre ható vibráció, ezáltal kényelmesebbé válik a munkavégzés. A láncfék garantálja az erőteljes visszarágásoknál bekövetkező sérülések elkerülését.



DCS3501

## Katalizátoros

## Akciós ár:

DCS3501: **84 900 Ft** listaár: 128 900 Ft  
 DCS4301: **94 900 Ft** listaár: 145 300 Ft



Típus		DCS3501	DCS4301
Hengerűrtartalom:	cm <sup>3</sup>	34,7	42,4
Teljesítmény:	kW (LE)	1,5 (2,0)	2,0 (2,68)
Vágáshossz:	cm	35	38
Lánc sebesség:	m/s	18,1	18,3
Lánckiosztás:	"	3/8	0,325
Üzemanyagtartály:	l	0,48	0,48
Olajtartály:	l	0,28	0,28
Súly:	kg	4,8	4,8



A profi célokra is alkalmazható **DCS4600** és **DCS5000** típusú láncfűrészek négy felömlőnyílásos hengerkialakítása kiemelkedő vágásteljesítményt eredményez. Automatikus láncolajzás biztosítja a megfelelő kenést. Elektronikus gyújtás gondoskodik a zavarmentes üzemről. A beépített acélrugós csillapításnak köszönhetően jobban lecsökken a testre ható vibráció, ezáltal kényelmesebbé válik a munkavégzés. Egyszerűsíti a használatot az oldalsó láncfeszítés. A láncfék garatalja az erőteljes visszarúgásoknál bekövetkező sérülések elkerülését.



DCS5000

Típus		DCS4600	DCS5000
Hengerűrtartalom:	cm <sup>3</sup>	45,6	49,9
Teljesítmény:	kW (LE)	2,6 (3,5)	2,8 (3,8)
Vágáshossz:	cm	38	45
Lánc sebesség:	m/s	22,2	22,2
Lánckiosztás:	"	3/8	3/8
Üzemanyagtartály:	l	0,47	0,47
Olajtartály:	l	0,27	0,27
Súly:	kg	5,1	5,1



### Akciós ár:

DCS4600:	<b>139 900 Ft</b>	listaár: 190 700 Ft
DCS5000:	<b>144 900 Ft</b>	listaár: 198 600 Ft
DCS6400:	<b>139 900 Ft</b>	listaár: 220 700 Ft
DCS7300:	<b>189 900 Ft</b>	listaár: 256 300 Ft
DCS7900:	<b>199 900 Ft</b>	listaár: 272 700 Ft

A profi felhasználásra ajánlott **DCS6400**, **DCS7300** és **DCS7900** típusú láncfűrészek négy felömlőnyílásos hengerkialakítása kiemelkedő vágásteljesítményt eredményez. Automatikus láncolajzás biztosítja a megfelelő kenést. Elektronikus gyújtás gondoskodik a zavarmentes üzemről. A beépített acélrugós csillapításnak köszönhetően jobban lecsökken a testre ható vibráció, ezáltal kényelmesebbé válik a munkavégzés. A kényelmet fokozza az oldalsó láncfeszítés. A láncfék gondoskodik az erőteljes visszarúgásoknál bekövetkező sérülések elkerüléséről.



DCS7900

Típus		DCS6400	DCS7300	DCS7900
Hengerűrtartalom:	cm <sup>3</sup>	64	72,6	78,5
Teljesítmény:	kW (LE)	3,5 (4,8)	4,2 (5,8)	4,6 (6,3)
Vágáshossz:	cm	45	50	50
Lánc sebesség:	m/s	19,74	20,83	20,83
Lánckiosztás:	"	3/8	3/8	3/8
Üzemanyagtartály:	l	0,75	0,75	0,75
Olajtartály:	l	0,42	0,42	0,42
Súly:	kg	6,3	6,3	6,3



Az ergonómikus kialakítású, keresztmotoros **UC3020A**, **UC3520A** és **UC4020A** típusú láncfűrészek egyaránt alkalmasak gallyazásra, tűzifa darabolására, valamint a ház körüli munkálatokra. A megfelelő kenésről automatikus láncolajzás gondoskodik. Az olajszerkezet kémlelőablakon keresztül tudjuk ellenőrizni. Stabil és biztonságos fogást garantál a gumírozott, csúszásmentes markolat. További biztonságot nyújt a "Safety Matic" láncfék, mely a másodperc törtrésze alatt megállítja a vágást. A lánc feszítése, illetve cseréje szerszámmentesen végezhető el.

UC3520A



### Akciós ár:

UC3020A: **31 900 Ft** listaár: 42 300 Ft  
 UC3520A: **33 900 Ft** listaár: 44 800 Ft  
 UC4020A: **35 900 Ft** listaár: 47 100 Ft



Típus		UC3020A	UC3520A	UC4020A
Teljesítmény:	W	1.800	1.800	1.800
Vágáshossz:	cm	30	35	40
Lánc sebesség:	m/s	13,3	13,3	13,3
Lánckiosztás:	"	3/8	3/8	3/8
Olajtartály:	l	0,2	0,2	0,2
Súly:	kg	3,8	3,8	3,8



Az ergonómikus kialakítású, erőteljes motorral ellátott **UC3030A**, **UC3530A**, **UC4030A** és **UC4530A** típusú láncfűrészek egyaránt alkalmasak gallyazásra, tűzifa darabolására, valamint a ház körüli munkálatokra. A megfelelő kenésről az automatikus láncolajzás gondoskodik. Az olajszerkezet kémlelőablakon keresztül tudjuk ellenőrizni. Stabil és biztonságos fogást garantál a gumírozott, csúszásmentes markolat. További biztonságot nyújt a "Safety Matic" láncfék, mely a másodperc törtrésze alatt megállítja a vágást. A lánc feszítése, illetve cseréje szerszámmentesen végezhető el.

UC3530A



### Akciós ár:

UC3030A: **49 900 Ft** listaár: 66 600 Ft  
 UC3530A: **52 900 Ft** listaár: 69 100 Ft  
 UC4030A: **54 900 Ft** listaár: 71 600 Ft  
 UC4530A: **56 900 Ft** listaár: 74 000 Ft



Típus		UC3030A	UC3530A	UC4030A	UC4530A
Teljesítmény:	W	2.000	2.000	2.000	2.000
Vágáshossz:	cm	30	35	40	45
Lánc sebesség:	m/s	13,3	13,3	13,3	13,3
Lánckiosztás:	"	3/8	3/8	3/8	3/8
Olajtartály:	l	0,14	0,14	0,14	0,14
Súly:	kg	4,4	4,4	4,4	4,4





CS-7070

A nagyfeszültségről (három fázisú hálózatról) üzemeltethető Dolmar **CS-7070** valamint a traktorról, kardánmeghajtással működtethető Dolmar **CS-7000Z** körfűrészek nagy teherbírású fém vázra épültek. A vibrációmentes billenővályú fémlemezéből készült, ezáltal kényelmesebbé válik a munkavégzés. A tömörgumi kerekek megkönnyítik a mozgatást. A kardánmeghajtással üzemeltethető kivitel teljesítménye függ a traktorétól, melynek minimális követelménye: 12 kW (16,4 LE), valamint 540 fordulat/perc!

### Akciós ár:

CS-7070: **276 900 Ft** listaár: 358 000 Ft  
 CS-7000Z: **359 900 Ft** listaár: 504 400 Ft

Típus		CS-7070	CS-7000 Z
Feszültség:	V	380 - 400	-
Teljesítmény:	W	7.000	-
Fordulatszám:	1/perc	1.450	-
Vágásmélység:	mm	260	260
Tárcsa átmérő:	mm	700	700
Furat átmérő:	mm	30	30
Súly:	kg	85	124



MLS6000

A normál hálózati (háztartási) feszültségről üzemeltethető **MLS6000** valamint a nagyfeszültségről működtethető Dolmar **LS-7504** és **LS-9004** típusú rönkhasítók nagy teherbírású hegesztett fém vázzal rendelkeznek. A kétkaros biztonsági rendszer, és a beépített biztonsági kapcsolók elősegítik a balesetmentes munkavégzést. A gépeken található munkaasztal szerszámmentesen állítható a különböző hosszúságú hasábokhoz.

### Akciós ár:

MLS6000: **329 900 Ft** listaár: 455 500 Ft  
 LS-7504: **361 900 Ft** listaár: 504 400 Ft  
 LS-9004: **581 900 Ft** listaár: 813 600 Ft

Típus		MLS6000	LS-7504	LS-9004
Feszültség:	V	230 - 240	380 - 400	380 - 400
Teljesítmény:	W	2.200	3.000	4.000
Hasító erő:	t	6	7,5	9
Hasító löket:	mm	500	500	500
Max. hasábhossz:	mm	1.080	1.080	1.350
Max. szélesség:	mm	450	450	550
Hasítási sebesség:	cm/s	6,25	5,0	6,25
Súly:	kg	127	133	200





FH-2400

A kizárólag házkörüli felhasználásra ajánlott Dolmar **FH-2200** és **FH-2400** elektromos aprítókat a könnyebb mozgatás érdekében kerekekkel szerelt modellek. A halk aprítóhenger automatikusan behúzza az aprítani kívánt ágakat. A vágószerkezet hirtelen megszorulásakor, valamint átkapcsolva a forgókapcsolót, a komposztálandó anyagot a betöltőnyílás felé ki lehet szabadítani. Az aprítógép védelme érdekében biztonsági kapcsolóval ellátott, mely túlterhelés, vagy megszorulás esetén kikapcsolja a gépet.



A Dolmar **PH-6538** négyütemű benzinmotoros aprító professzionális igényeket is kielégít. A nagy teherbírású fém felépítmény könnyebb szállítását kerekek segítik. A gép aprítás és forgácsolás üzemmóddal is rendelkezik. A felső tölcser cserjék, levelek, zöldhulladékok és vékony gallyak aprítására szolgál, míg az oldalsó a vastagabb ágakéra. Az aprítógéphez két kidobórosta tartozik. A sűrűbb a szárazcserjék és az ágak aprításánál, míg a ritkább lyukú rosta a nedves anyagok esetén (pl: zöldfélék) használható.



PH-6538

### Akciós ár:

FH-2200: **116 900 Ft** listaár: 167 700 Ft  
 FH-2400: **124 900 Ft** listaár: 179 200 Ft  
 PH-6538: **489 900 Ft** listaár: 732 300 Ft



Típus		FH-2200	FH-2400	PH-6538
Feszültség:	V	230 - 240	230 - 240	-
Teljesítmény:	W (LE)	2.200	2.400	3.700 (5,0)
Fordulatszám:	1/perc	39	39	3.600
Max. ág átmérő:	mm	40	45	65
Súly:	kg	24,5	24,7	88

A professzionális felhasználásra is alkalmas **HTS5000**-es, **HTS6000**-es, és **HTS7500**-as sövényvágók egyenletes futását az ellentétes irányba mozgó, kétirányú vágókések biztosítják. A nagy felületű átlátszó kézvédő védelmet nyújt a sérülésekkel szemben, miközben jó rálátást biztosít a késekre. Az egyszerű kezelhetőség mellett, a rezgéscsillapítás is kényelmessé teszi a munkavégzést.



HTS7500

### Akciós ár:

HTS5000: **109 900 Ft** listaár: 151 300 Ft  
 HTS6000: **119 900 Ft** listaár: 162 700 Ft  
 HTS7500: **129 900 Ft** listaár: 174 100 Ft



Típus		HTS5000	HTS6000	HTS7500
Hengerűrtartalom:	cm <sup>3</sup>	29	29	29
Teljesítmény:	kW (LE)	0,85 (1,13)	0,85 (1,13)	0,85 (1,13)
Löketszám:	1/perc	3.900	3.900	3.900
Vágáshossz:	cm	50	60	75
Üzemanyagtartály:	l	0,45	0,45	0,45
Súly:	kg	5,4	5,6	5,7



Az **UH4260**, az **UH4860** és az **UH5260** típusú sövényvágó egyenletes futása az ellentétes irányba mozgó, kétirányú vágókéseknek köszönhető. A nagy felületű átlátszó kézvédő védelmet nyújt a sérülésekkel szemben, miközben jó rálátást biztosít a késekre. A csúszókuplung megvédi a késeket és a hajtóművet a kések esetleges megszorulásakor. A biztonságos munkavégzés érdekében a sövényvágó kétkezes kialakítású. A gyorsfék a másodperc törtrésze alatt leállítja a motort és a késeket.

**ÚJ!**



**Áprilistól!!!**



**Akciós ár:**

UH4260: **23 500 Ft** listaár: 33 900 Ft  
 UH4860: **25 000 Ft** listaár: 36 500 Ft  
 UH5260: **26 500 Ft** listaár: 39 200 Ft

Típus		UH4260	UH4860	UH5260
Teljesítmény:	W	400	400	400
Löketszám:	1/perc	1.500	1.500	1.500
Vágáshossz:	cm	42	48	52
Súly:	kg			

**ÚJ!**

UH5570

**Áprilistól!!!**



A farmer célokra ajánlott **UH4570**, az **UH5570** és az **UH6570** típusú sövényvágók, valamint a profi felhasználásra ajánlott **UH5580**, az **UH6580** és az **UH7580**-as sövényvágók egyenletes futását az ellentétes irányba mozgó, kétirányú vágókések biztosítják.

A nagy felületű átlátszó kézvédő védelmet nyújt a sérülésekkel szemben, miközben jó rálátást biztosít a késekre. A gyűrűs kialakítású markolatnak köszönhetően nagyobb lett a gép hatósugara. A csúszókuplung megvédi a késeket és a hajtóművet a kések esetleges megszorulásakor. A biztonságos munkavégzés érdekében a sövényvágó kétkezes kialakítású. A gyorsfék a másodperc törtrésze alatt leállítja a motort és a késeket.

**Akciós ár:**

UH4570: **34 700 Ft** listaár: 50 100 Ft  
 UH5570: **36 700 Ft** listaár: 53 000 Ft  
 UH6570: **38 700 Ft** listaár: 56 000 Ft

Típus		UH4570	UH5570	UH6570
Teljesítmény:	W	550	550	550
Löketszám:	1/perc	1.500	1.500	1.500
Vágáshossz:	cm	45	55	65
Súly	kg	3,5	3,6	3,7

**Áprilistól!!!**

UH7580

**ÚJ!**



**Akciós ár:**

UH5580: **54 200 Ft** listaár: 78 100 Ft  
 UH6580: **56 200 Ft** listaár: 81 100 Ft  
 UH7580: **58 200 Ft** listaár: 84 000 Ft

**ÚJ!**

Típus		UH5580	UH6580	UH7580
Teljesítmény:	W	670	670	670
Löketszám:	1/perc	1.500	1.500	1.500
Vágáshossz:	cm	55	65	75
Súly	kg	4,2	4,3	4,4

A kétütemű motorral felszerelt **BBA520-as** földfúró ideális lehet a gazdaságokban, kertekben, erdészetekben, előkészítve a talajt cölöpveréshez, erdősítéshez, faültetéshez, stb. Üzemeltetéséhez 1:20-as benzin-olaj keverék szükséges. A különböző átmérőjű fúrószárak és a hosszabbítószár teszik sokoldalúvá a készüléket. A gumírozott markolat és a dekompressziós szelep megkönnyíti a használatot.



BBA520

Fúrószár nélkül!!!

### Akciós ár:

BBA520: **115 900 Ft** listaár: 155 900 Ft

Típus	BBA520	
Hengerűrtartalom:	cm <sup>3</sup>	52
Teljesítmény:	kW (LE)	1,93 (2,6)
Fordulatszám:	1/perc	160 - 200
Max. fúróátmérő:	mm	200
Max. mélység:	m	1,6
Üzemanyagtartály:	l	0,9
Súly:	kg	10,5

A gypszellőztető gép használatával megszüntethető a kéregképződés. Ennek köszönhetően a gyeplévegőhöz jut, így nem fülled be, fel tudja venni a tápanyagokat, az oxigént és a vizet is. Ezt a műveletet évente kétszer ajánlott elvégezni. Az erőteljes Briggs & Stratton motorral felszerelt **EU400-as** és az elektromos **UV380-as** gypszellőztetők fém házzal készültek. A kis méret és az összehajtható markolat megkönnyíti a tárolást. A 15 db rögzített fém duplakés minőségi munkát végez a csapágyazott kerekeken futó gépben. A munkamélység fokozatmentesen központilag állítható. Biztonsági kapcsoló véd a véletlen indításokkal szemben.



EU400

### Akciós ár:

UV380: **82 900 Ft** listaár: 113 800 Ft  
 EU400: **139 900 Ft** listaár: 197 400 Ft



Típus		UV380	EU400
Teljesítmény:	W (LE)	1.800	2.600 (3,5)
Munka szélesség:	cm	39	39
Munka mélység:	mm	0 - 20	0 - 20
Fűgyűjtő méret:	l	40	40
Súly:	kg	25	30





A motor nélküli Dolmar **WK-80**-as seprőgép használata nagyon egyszerű. A befelé forgó oldalsó kerekek középre vezetik az összegyűjtendő szemetet, és a két csapágyazott, ellentétes irányba forgó gyűjtőkefe a műanyag házon belüli gyűjtőbe juttatja azt.

### Akciós ár:

**WK-80: 65 900 Ft** listaár: 86 000 Ft

Típus	WK-80	
Teljesítmény:	m <sup>2</sup> /perc	46,6
Munkaszélesség:	cm	80
Gyűjtő mérete:	l	40
Súly:	kg	14

A négyütemű motorral ellátott **EVH2000**-es háti permetező kényelmes megoldást nyújt a kertekben és gazdaságokban. A nyomásszabályozó segítségével beállítható a mindenkori permetezési mennyiség. Kettős szórófejének köszönhetően nagyobb felületet képes beteríteni. A kétirányú



EVH2000

**ÚJ!**

BHX2500A

elzárócsap, valamint a csőcsavarodás-mentesítő alkalmassá teszi akár jobb- akár balkezes használatra.

### Akciós ár:

**EVH2000: 149 900 Ft** listaár: 201 400 Ft

Típus	EVH2000	
Hengerűrtartalom:	cm <sup>3</sup>	24,5
Üzemanyagtartály:	l	0,6
Permetlé tartály:	l	20
Max. nyomás:	bar	25
Csőhossz:	m	1
Súly:	kg	9,1

A dekompressziós szeleppel ellátott négyütemű **BHX2500A**-s légseprű ideális a levelek, sövénydarabok, papírhulladékok eltakarítására. Kis súlya és egyszerű kezelhetősége révén hatékony segítség. Választható tartozékként gyűjtőzsákkal is felszerelhető.



BBX7600

### Akciós ár:

**BHX2500A: 53 900 Ft** listaár: 80 600 Ft  
**BBX7600: 129 900 Ft** listaár: 181 700 Ft

rugókon alapuló vibrációcsillapítás kényelmesebbé teszi a gép háton való hordását. A kézreálló, mozgatható irányítókar ideális beállításával könnyebb lesz a munkavégzés.

Az erőteljes, halk üzemű, négyütemű **BBX7600**-as légseprű ideális a levelek, sövénydarabok, papírhulladékok eltakarítására. A

Típus	BHX2500A	BBX7600
Hengerűrtartalom:	cm <sup>3</sup>	75,6
Teljesítmény:	kW (LE)	2,35 (3,2)
Fordulatszám:	1/perc	7.500
Fúvóteljesítmény:	m <sup>3</sup> /perc	14,1
Fúvási sebesség:	m/s	87
Üzemanyagtartály:	l	1,9
Súly:	kg	10,2

Típus	EPH1000X	
Hengerűrtartalom:	cm <sup>3</sup>	33,5
Üzemanyagtartály:	l	0,65
folyadék szállítás:	l/perc	130
Max. szívómélység:	m	8
Max. emelőmagasság:	m	45
Súly:	kg	7,5

Az **EPH1000X**-es négyütemű motorral ellátott szivattyúhoz 1"-os 3 m-es szívóömlőt és a 8 m-es locsolóömlőt csatlakoztathatunk. Kiválóan alkalmas öntözéshez, vízkiemeléshez, nyomásfokozáshoz.



EPH1000X

### Akciós ár:

**EPH1000X: 94 900 Ft** listaár: 127 900 Ft

**ÚJ!**

A Makita által forgalmazott **kétütemű motorolajok** csökkentik a salakképződést és a koromlerakódást a gyújtógyertyán, a hengerben, a dugattyúban és a kipufogódobban, továbbá javítják a gázemissziót. A környezetkímélő üzemeléshez a nagyteljesítményű olaj használata 1:50-es keverési arányba javasolt. Ez biztosítja a gépek tökéletes kenését és hosszú élettartamát. (Pontosabb információért olvassa el az adott gép Használati útmutatóját.)

### Akciós ár:

0,1 l kétütemű motorolaj:	<b>504 Ft</b>
1 l kétütemű motorolaj:	<b>1 776 Ft</b>
1 l adagoló, kétütemű motorolaj:	<b>3 324 Ft</b>
5 l kétütemű motorolaj:	<b>8 400 Ft</b>
0,6 l négyütemű motorolaj:	<b>1 236 Ft</b>

Fák és oszlopok körül, falaknál vagy kerítéseknél lévő fűhöz kiválóan használhatóak a manuális vagy félautomata **damilfejek**. Az ezekben lévő kerek, zajsökkentett (csavart) és Quadro **damilok** pótlására alkalmas csomagok többféle méretben és hosszban kaphatóak.

A Makita által fejlesztett, Európában és az Egyesült Államokban is szabadalmaztatott csavart, négyzetes keresztmetszetű damil 15%-os zajsintcsökkenést eredményez. Stabilabb futópályája egyenletesebb vágást biztosít. A kiváló anyagminőség és gyártási technológia nagyobb szakító és húzószilárdság mellett, hosszabb élettartamot szavatol.

### Akciós ár:

Damilfejek:	<b>3 012 Ft-tól</b>
Csavart damilok:	<b>948 Ft-tól</b>
Kerek damilok:	<b>1 080 Ft-tól</b>
Quadro damilok:	<b>1 020 Ft-tól</b>

Az edzett acélból készült, kiváló minőségű **fúrószárok** 80 és 200 mm közötti átmérőtartományban mindeféle igényt kielégítenek. A fúrószár tartalmazza a kést és a fúróhegyet, amelyek kopás, elhasználódás esetén egyenként pótolhatóak.

### Akciós ár:

Fúrószárok:	<b>33 3240 Ft-tól</b>
Kések:	<b>4 332 Ft-tól</b>
Fúróhegy:	<b>6 300 Ft</b>
Hosszabbítószár:	<b>18 636 Ft</b>

Az Ön márkakereskedője:

**Egyéb tartozékokról érdeklődjön  
viszonteladó partnereinknél.**

A képek csak illusztrációk.  
Az árak a 20% ÁFA-t tartalmazzák.

**Az akció időtartama alatt az árváltozás jogát fenntartjuk!**  
Az esetleges tévedésekért, és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!!